

VVC
QUALITÉ CONTRÔLÉE

VERSON VLIES COURCIER

Z.A. des Wattines 5

Pavé d'Halluin

F - 59126 LINSSELLES - FRANCE

TEL (33).3.20.46.59.66

Fax(33).3.20.03.17.38

info@vvc.fr

www.vvc.fr



VVC
QUALITÉ CONTRÔLÉE

CISEAUX

Catalogue interactif
 Cliquez sur le titre du produit recherché pour accéder directement à la page

SOMMAIRE

1 - LES CISEAUX MANUELS.....	4
1.1 - CISEAUX TOUT METAL.....	4
1.2 - CISEAUX ACIERS.....	6
1.3 - CISEAUX MANCHE PLASTIQUE.....	7
1.4 - USAGE GENERAL.....	7
1.5 - CISEAUX TECHNIQUES.....	8
1.6 - GAMME ECONOMIQUE.....	9
2 - CISEAUX ELECTRIQUES.....	10
3 - CUTTERS.....	11
4 - ACCESSOIRES POUR FILS.....	12
4.1 - EPINCETTE.....	12
4.2 - PINCE A FIL.....	12
4.3 - PINCE.....	12
4.4 - CHEVILETTE.....	13
5 - PASSETTE.....	13

CONDITIONS DE VENTE

Prix modifiables sans préavis de notre part.

Prix définitif confirmé par réception d'une offre gestion établie de notre part. N'hésitez pas à nous consulter.

Port en sus.

Pour toute commande d'un montant inférieur à 100,00 € H.T., il vous sera facturé 15,00 € H.T. de majoration forfaitaire pour frais administratifs.

Pour toute ouverture de compte, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer vos coordonnées complètes, ainsi que les N° SIRET et de TVA de la société.

La majorité des consommables sont disponibles en stock
Liste non exhaustive – Contactez-nous !

I - LES CISEAUX MANUELS

I.1 - CISEAUX TOUT METAL



Ref	Longueur lame	Longueur totale
22-18	8 cm	18 cm

Caractéristiques :

- ✓ Ciseaux de lingère
- ✓ Lames : 1 pointue / 1 émoussée
- ✓ 1 anneau rond / 1 anneau oval



Réf	Longueur lame	Longueur totale
12713	5,5 cm	13 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : 1 pointue / 1 émoussée
- ✓ Chromés
- ✓ 2 anneaux rond



Ref	Longueur lame	Longueur totale
120D	6 cm	12 cm

Caractéristiques :

- ✓ Ciseaux passementier
- ✓ Nickelé



Ref	Longueur lame	Longueur totale
84834	2.5 cm	11 cm
33711	2.5 cm	11 cm

Caractéristiques :

- ✓ Découvert
- ✓ Lames : bouts pointus
- ✓ Nickel



Ref	Longueur lame	Longueur totale
113-110	4 cm	10 cm
112411	4,5 cm	11 cm
33813	5 cm	13 cm
70620N95	3 cm	9,5 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : bouts ronds
- ✓ Anneaux ronds



Ref	Longueur lame	Longueur totale
112813	3 cm	13 cm

Caractéristiques :

- ✓ Ciseaux à broder
- ✓ Lames : bouts pointus
- ✓ anneaux ronds



Ref	Longueur lame	Longueur totale
111-13	5 cm	13 cm

Caractéristiques :

- ✓ Ciseaux courbes
- ✓ Lames à bouts pointus
- ✓ Anneaux ronds



Ref	Longueur lame	Longueur totale
90118	8 cm	18 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : 1 pointue / 1 émoussée
- ✓ Polis
- ✓ Anneaux ronds

I.2 - CISEAUX ACIERS



Réf	Longueur lame	Longueur totale
44020	9 cm	20 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : l pointue / l émoussé et
- ✓ Polis
- ✓ l anneau rond / l anneau ovale
- ✓ VENDU A L'UNITE



Réf	Longueur lame	Longueur totale
72998PO210	8.5 cm	20 cm
72998PO290	14,5 cm	
44530	14.5 cm	30 cm

Caractéristiques :

- ✓ Ciseaux de coupe
- ✓ Lames : l pointue / l émoussée
- ✓ Polis
- ✓ l anneau rond / l anneau ovale
- ✓ VENDU A L'UNITE

Ref	Longueur lame	Longueur totale
72887TE-V260	12 cm	26 cm

Caractéristiques :

- ✓ Ciseaux de tailleur pour découpe Kevlar
- ✓ traitement Teflon
- ✓ l lame avec microdenture



Ref	Longueur lame	Longueur totale
75800.NI.230	13 cm	23 cm

Caractéristiques :

- ✓ Ciseaux cranteur

I.3 - CISEAUX MANCHE PLASTIQUE

I.4 - USAGE GENERAL



Ref	Longueur lame	Longueur totale
72413	5.5 cm	13 cm
72415	6.5 cm	15 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : bouts ronds.
- ✓ Polis
- ✓ Manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ Anneaux ronds



Ref	Longueur lame	Longueur totale
72020	8.5 cm	20 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : l bout pointu / l émoussée.
- ✓ Polis
- ✓ Manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ l anneau rond / l anneau ovale



Ref	Longueur lame	Longueur totale
70409	2 cm	9 cm

Caractéristiques :

- ✓ Pour tous travaux de précision.
- ✓ Lames : pointues
- ✓ polis
- ✓ manche plastique



Ref	Longueur lame	Longueur totale
70609	2 cm	9 cm

Caractéristiques :

- ✓ Pour tous travaux de précision.
- ✓ Lames : pointues et très fines
- ✓ polis
- ✓ manche plastique



Ref	Longueur lame	Longueur totale
70213	4.5 cm	13 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : pointues
- ✓ polis
- ✓ manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ Anneaux ronds

BOUTS ARRONDIS

BOUTS POINTUS



Ref	Longueur lame	Longueur totale
73225	12.5 cm	25 cm

Ref	Longueur lame	Longueur totale
72025	12 cm	25 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : 1 bout pointu / 1 émoussée.
- ✓ Polis
- ✓ Manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ 1 Anneau rond / 1 anneau ovale

Caractéristiques :

- ✓ Lames : bouts pointus.
- ✓ Polis
- ✓ Manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ 1 anneau rond / 1 anneau ovale

1.5 - CISEAUX TECHNIQUES

Nouvelles gammes techniques

TEC X1 : possèdent une lame micro dentelée et 1 lame affûtée

TEC X2 : possèdent deux lames micro dentelées



Ref	Longueur lame	Longueur total	Poids
72720	8,5 cm	20 cm	123,50 g
74720	8,5 cm	20 cm	189 g
73725	12 cm	25 cm	230,80 g

Ref	Longueur lame	Longueur total	Poids
74920	8,5 cm	20 cm	189 g

Caractéristiques :

- ✓ Gamme TEC X1
- ✓ Ciseaux manche plastique « anti-grippe »
- ✓ 1 lame micro dentelée et 1 lame affûtée
- ✓ Anneau rond/anneau ovale
- ✓ Utilisation pour fibre de verre

Caractéristiques :

- ✓ Gamme TEC X2
- ✓ Ciseaux manche plastique « anti-grippe »
- ✓ 2 lames micros dentelées
- ✓ Anneau rond/anneau ovale
- ✓ Utilisation pour fibres techniques



Ref	Longueur lame	Longueur total	Poids
73925	12 cm	25 cm	230,80 g
74930	14 cm	30 cm	360 g

Caractéristiques :

- ✓ Gamme TEC X2
- ✓ Ciseaux manche plastique « anti-grippe »
- ✓ 2 lames micros dentelées
- ✓ Anneau rond/anneau ovale
- ✓ Utilisation pour fibres techniques



Ref	Longueur lame	Longueur total	Poids
72920	8,5 cm	20 cm	123,50 g

Caractéristiques :

- ✓ Gamme TEC X2
- ✓ Ciseaux manche plastique « anti-grippe »
- ✓ 2 lames micros dentelées
- ✓ Anneau rond/anneau ovale
- ✓ Utilisation pour fibres techniques

1.6 - GAMME ECONOMIQUE



Ref	Longueur lame	Longueur totale
82020	8.5 cm	20 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : 1 bout pointu / 1 émoussée.
- ✓ Polis
- ✓ Manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ 1 anneau rond / 1 anneau ovale



Ref	Longueur lame	Longueur totale
82015	7 cm	15 cm


Caractéristiques :

- ✓ Lames : bouts émoussés.
- ✓ Polis
- ✓ Manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ Anneaux ronds

Ref	Longueur lame	Longueur totale
82413	5.5 cm	13 cm

Caractéristiques :

- ✓ Lames : bouts ronds.
- ✓ Polis
- ✓ Manche plastique avec « anti gripp »
- ✓ Anneaux ronds



Ref	Longueur lame	Longueur totale
46524	4,5 cm	24 cm
46624	4,5 cm	24 cm



Caractéristiques :

- ✓ pinces pour cuir
- ✓ lames crantées
- ✓ polis
- ✓ manche en »pvc «

2 - CISEAUX ELECTRIQUES



Ciseaux électriques Easy-Cutters

- x Différents modèles de lames sont disponibles et sont facilement remplaçables.
- x Peut découper le textile, le carton, le cuir
- x Batterie Ni-H incluses



Lame courte micro-dentelée – EC-IS



Lame longue avec patin - EC-12

Easy-cutter, livré avec

- batterie
- chargeur
- lame micro-dentelée EC-IS
- lame longue avec patin EC-12

EC-I

LAMES ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Lame micro-dentelée longue	EC-12
Lame micro-dentelée courte	EC-IS
Batterie NimH de rechange	EC-DC
Adaptateur pour utilisation sur secteur	EC-AC
Alimentation	EC-ADAPTER
Base de charge pour la batterie	EC-IAC

3 - CUTTERS

Rollex n° 509

Couteau de sécurité à lame circulaire
Modèle résistant. La lame n'apparaît qu'en actionnant le levier.
Idéal également pour la coupe de papier, film et cuir. Un de nos tapis de coupe préservera la table et la lame. Label de sécurité.



Ruck-Zuck n° 55137

Coupe-film en polystyrène résistant aux chocs avec un manche en polyamide renforcé de fibre de verre et une lame 4 fois plus épaisse. Coupe en toute sécurité le film, le cuir, les feuillets plastiques. Important: toujours couper les cerclages de cartons avec un angle d'attaque de 45°!



STANLEY : 0-10-099

- Couteau Stanley classique à lame rétractable
- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Chariot porte-lame métallique à 5 positions
- Blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles
- Pour gauchers et droitiers
- Bouton poussoir arrondi
- Réservoir de lame à l'intérieur du manche
- Livré avec 3 lames de rechange



04156.00

Manche en aluminium. Sa forme ergonomique évite la fatigue des muscles de la main en particulier lorsqu'il est utilisé avec des gants de protection. Lame rétractée automatiquement. Ôter le pouce du curseur pendant la coupe! Curseur des 2 côtés pour une utilisation par droitiers et par gauchers. Label de sécurité
Référence : 04156.00



4 - ACCESSOIRES POUR FILS

4.1 - EPINCETTE

Longueur	Épaisseur	Référence
145 mm	1,00mm	76512.RS.145



4.2 - PINCE A FIL



Longueur	Référence
120 mm	77384.RS.113
130 mm	210

4.3 - PINCE

Longueur	Largeur	Épaisseur	Référence
135 mm	16 mm	1,25 mm	78216.RS.135
135 mm	20 mm	1,25 mm	78320.RS.135



Longueur	Largeur	Épaisseur	Référence
140 mm	12 mm	1,25 mm	78113.RS.140

Longueur	Largeur	Épaisseur	Référence
125 mm	12 mm	1,25 mm	79112.RS.125



4.4 - CHEVILETTE

Longueur	Référence
135 mm	76030.PO.135
130 mm courbe	60029.PO.130
50 mm Épaisseur : 0,25 mm	K460



5 - PASSETTE

Forme A



Forme droite



Forme B



Formes	Référence	Longueurs en mm	Section de la lame
B	79318 RS 200	200	2,50 x 0,5 mm
Droite	79318 RS 250	250	3,00 x 0,75 mm

6 - ENFILEUR

Longueur	Référence
70 mm	79243.RS.070



CONDITIONS DE VENTE

Prix modifiables sans préavis de notre part.

Prix définitif confirmé par réception d'une offre gestion établie de notre part. N'hésitez pas à nous consulter.

Port en sus.

Pour toute commande d'un montant inférieur à 100,00 € H.T., il vous sera facturé 15,00 € H.T. de majoration forfaitaire pour frais administratifs.

Pour toute ouverture de compte, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer vos coordonnées complètes, ainsi que les N° SIRET et de TVA de la société.

**La majorité des consommables sont disponibles en stock
Liste non exhaustive – Contactez-nous !**

VVC

QUALITÉ CONTROLÉE



laboratoire@vvc.fr

<http://www.vvc.fr/>



03.20.46.59.66



laboratoire@vvc.fr

<http://www.vvc.fr/>



03.20.46.59.66